





Vrata koja će Vaš dom
učiniti jedinstvenim.

Supporta

sobna vrata su proizvod posvećenosti i vere u vlastite sposobnosti. Istrajnost u idejama i kvalitetu koji mora biti onakav kakav bismo svi želeli u našim domovima, kreirali su poslovnu ideju i princip SUPPORTE. Energija mladog SUPPORTA kolektiva unosi entuzijazam u poslovanje i doprinosi lakoći saradnje. Otvorenost i iskrenost kako u prezentaciji tako i u samom poslovanju postavili su za cilj zadovoljnog kupca koji potvrđuje svoje poverenje u SUPPORTA vrata. Svaki element i dekor vrata ima lični karakter i istrajanje i pažljivo je odabran sa namerom da svaki kupac koji u domu ima SUPPORTA vrata dobije funkcionalan detalj zanimljive estetike, koji će godinama krasiti enterijer.

Proizvodnja SUPPORTA vrata se prostire na površini od 8.000m², i čini je visoko automatizovan proizvodni proces. SUPPORTA vrata se ne proizvode od gotovih elemenata, već se sirov materijal mašinski obrađuje do krajnjeg proizvoda. Prerada se kompletno vrši u proizvodnom pogonu na specijalizovanim kompjuterskim mašinama i CNC obradnim centrima uz stalni akcenat na obučene operatore i mlad mašinski park. Velika pažnja se posvećuje društvenoj odgovornosti i zaštiti životne sredine, pri čemu se u okviru proizvodnog procesa vrši i tretman otpada proizvedenog tokom prerade materijala. Na ovaj način se u potpunosti zatvara proizvodna celina – od nabavke sirovih materijala u velikim dimenzijama do proizvodnje finih elemenata SUPPORTA sobnih vrata.

Konstantno ulaganje u savremeni mašinski park i magacinske kapacitete, stalno unapređivanje proizvodnje, sertifikovanje proizvoda i procesa rada, praćenje trendova i temeljno poznavanje potreba kupaca, pružaju SUPPORTA sobnim vratima tržišnu prednost i omogućavaju konkurisanje na evropskom tržištu.



SINONIM ZA *jedinstveno*

JEDINSTVENO LAKA SARADNJA



Od odabira proizvoda do isporuke i ugradnje, tu smo da odgovorimo na sva pitanja i pružimo potpunu podršku. Pouzdani savetnici SUPPORTE će saslušati sve vaše potrebe i zahteve i predložiti najbolje rešenje. Svaki kupac je jedinstven, a naš cilj je da vaše opremanje unutrašnjim vratima bude što jednostavnije iskustvo.



UNIKATAN PROIZVOD

Bilo da se odlučite za vrata iz naše serijske proizvodnje ili za vrata napravljena prema vašim potrebama, SUPPORTA vam nudi jedinstveni vizuelni doživljaj. Radeći sa italijanskim dizajnerima zadovoljena je težnja da i proizvodi iz serijske proizvodnje budu vizuelno jedinstveni. Tako će svaka vrata u prostoru, pa čak i ona koja nisu izrađena prema konkretnom zahtevu, imati svoj, izuzetan izgled.



NAŠA STRAST

Sobna vrata nisu samo proizvod koji posvećeno proizvodimo, već su naša strast. Snažna želja za unapređenjem i učenjem vode SUPPORTA tim ka novim idejama i rešenjima, proširujući znanja i stvarajući vredno iskustvo.



JEDINSTVENI SERTIFIKATI KVALITETA

Posvećenim odabirom i stalnom kontrolom materijala i procesa proizvodnje kako je garantovano uspostavljenom ISO sertifikacijom, obezbeđuje se konstantnost u kvalitetu SUPPORTA vrata. Svi materijali koji se koriste u SUPPORTA proizvodnji su sa poznatim evropskim poreklom i svi pojedinačno poseduju potrebne sertifikate zavisno od vrste materijala i upotrebe. Proces proizvodnje svake nove kolekcije se završava tek po postignutim najvišim standardima kvaliteta pa je tako svaka kolekcija SUPPORTA vrata testirana na IMS-u i na institutu u Rosenheimu.



INOVACIJE ZA POTREBE KUPACA



Svaki dan višegodišnjeg iskustva SUPPORTA tima je usmeren ka inovacijama u cilju ispunjenja novih potreba i estetskih zahteva. Kontinuirane investicije u razvoj inovacija predstavljaju prednost koju kupac oseća kroz ugodnost i lakoću kupovine i korišćenja vrata.



VRATA KOJA BRINU O ŽIVOTNOJ SREDINI



Pored privlačnog dizajna, postojanosti kvaliteta i automatizovanog mašinskog proizvodnog pogona, SUPPORTA poseduje neodoljiv skup vrednosti i svoj proizvodni rast vrši na društveno odgovoran način. SUPPORTA razume bitnost očuvanja životne sredine i veruje u društvenu odgovornost koja polazi od svakog pojedinca. S toga ulaze u materijale koji dolaze isključivo iz obnovljivih izvora šuma, a proizvodni proces se obavlja poštovanjem strogih propisa održavanja i poštovanja okoline i zdravlja ljudi. Такође, на kraju proizvodnog procesa, sav sakupljen otpad se prerađuje u pelet koji je laboratorijski ispitivan i sertifikovano ispravan.



ORIGINALNI DIZAJN

SUPPORTA zadovoljava estetske zahteve dizajnera enterijera, kao linija vrata savremenih i provokativnih dekora i izuzetne završne obrade. Funkcionalna i elegantna, odgovaraju svim stambenim tipologijama i različitim stilovima unutrašnjeg uređenja, prateći savremene trendove uređenja prostora. Originalni, organski dizajn, na nenečljiv način dočarava prirodne strukture, a jedinstvene šare odaju utisak ručno rađenih vrata.



JEDINSTVENO BRZA ISPORUKA

Zahvaljujući velikom broju zaposlenih koji svakodnevno rade na usavršavanju proizvoda, kao i visokom stepenu organizacije, SUPPORTA sa svojim proizvodnim i magacinskim kapacitetima garantuje najkraće rokove – od uzimanja mera, proizvodnje vrata po meri, do isporuke na gradilište i ugradnje. Na taj način, pored kvaliteta proizvoda obezbeđen je i najviši nivo pratećih usluga.

ASORTIMAN



SOBNA VRATA

Unutrašnja vrata sa povećanim stepenom površinske otpornosti. Pogodna za stambene, poslovne i javne objekte sa uobičajenim i intenzivnjim načinom eksploatacije, zavisno od završne obrade.

Proizvedena od medijapana, presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom, CPL laminatnom folijom ili farbana. Vrata su univerzalna (leva/desna).

Štelujući dovratnik za različite debljine zida. Brodska šarka – prolazna, samopodmaziva šarka velike nosivosti. Brava italijanskog proizvođača AGB je fabrički ugrađena u vratno krilo.

Vrata su atestirana na IMS-u.



3D FOLIJA TREND / TERRA

Vrata od medijapana presvučena zaštitnom dekorativnom 3D folijom nemačkog dobavljača. Pogodna za stambene i poslovne objekte i uobičajene načine eksploatacije.



CPL SOLID / STRONG

Vrata od medijapana presvučena CPL laminatnom folijom – namjenjenom za površine koje zahtevaju veći stepen površinske zaštite. Pogodna za stambene, poslovne i javne objekte sa uobičajenim i intenzivnjim načinom eksploatacije.



FARBANA SOLID / STRONG

Vrata proizvedena od medijapana farbana poliuretanskom bojom. Ram krila od drveta. Pogodna za stambene, poslovne i javne objekte sa uobičajenim i intenzivnjim načinom eksploatacije.

SIGURNOSNA VRATA

Mogućnost kombinacije dekora ulaznih i sobnih vrata za dodatni vizuelni sklad. 14 tačaka zaključavanja. Okvirni ram krila izrađen od INOX-a. Krilo izrađeno od duplog lima sa ukrućnjima i ispunjeno kamenom vunom.

Cipierre sistem zaključavanja, AGB cilindar. Protivprovalno ojačanje oko brave. Špijunka i noćna reza. Padajući prag.



SIGURNOSNA

Protivprovalna vrata sa ojačanjem oko brave. 14 tačaka zaključavanja, padajući prag, Cipierre okov. Visok stepen zvučne i toplotne izolacije. Mogućnost izrade sigurnosnih vrata u dekorima ponuđenih sobnih vrata.



PROJEKTNA VRATA

Vrata koja predstavljaju atraktivnu kategoriju naših aktivnosti i posebnu liniju proizvodnog pogona. Radena za pojedinačne projekte na osnovu specifičnih zahteva investitora, dizajnera enterijera i arhitekata.

PROJEKTNA VRATA

Preklopna vrata
Hotelska vrata
Vrata sa aluminijumskim štokom
Furnirana vrata
Klizna vrata
Skrivena vrata
Staklena vrata
Protivpožarna vrata



SERIJE TREND / TERRA



SUPPORTA®
INTERIOR DOORS

VRATNO KRILO

Univerzalno (levo/desno). Isporučuje se sa ugradenom AGB bravom sa ključem. Ravno je rezano, debljine 38 mm, završno kantovano ABS kant trakom. Ram je izrađen od MDF-a, debljine 40 mm. Obloga je izrađena od HDF ploča debljine 3 mm.

Presvućeno je zaštitnom preimpregniranim 3D folijom sa vertikalnom orientacijom godova. Vratno krilo je ispunjeno natron saćem ili drvenom vunom.

DOVRATNIK

Izrađen je od MDF-a debljine 35 mm, dostupan u dve varijante. Za debljinu zida od 13 do 29 cm. Za uže zidove od 10 do 13 cm sa pero pervajzima od MDF-a širine 70 mm. Opšivne lajsne (pervajzi) od MDF-a širine 80 mm. Štelujući deo dovratnika debljine 3 mm. Dovratnik presvućen preimpregniranim 3D folijom.

TREND

Osnovni model sobnih vrata koji zadovoljava sve uobičajene estetske i funkcionalne zahteve. Vratno krilo ispunjeno natron saćem.



TERRA

Unapređen osnovni model sobnih vrata sa **punim vratnim krilom** – vratno krilo je ispunjeno drvenom vunom koja pruža dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciju.



Štelujući štok

Dovratnik je podešiv za debljine od 13-29 cm i za uže zidove od 10-13 cm. Uz poseban zahtev, dovratnik može biti izrađen i za zidove preko 29 cm debljine.

Brodska šarka

Prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim ležajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.



AGB brava sa ključem

Mašinski ugrađena. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno.




Drvena vuna je ispuna vratnog krila pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orijentacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.

IZBOR DEKORA TREND/TERRA

Beljeni Hrast (1)
Svetli Hrast (2)
Wenge (3)



MODELI VRATA



Model P1 Beljeni Hrast



Model P1 Svetli Hrast



Model P1 Wenge



SERIJE H-TREND / H-TERRA



S U P P O R T A®
INTERIOR DOORS

VRATNO KRilo

Univerzalno (levo/desno). Isporučuje se sa ugradenom AGB bravom sa ključem. Ravno je rezano, debljine 38 mm, završno kantovano ABS kant trakom. Ram je izrađen od MDF-a, debljine 40 mm. Obloga je izrađena od HDF ploča debljine 3 mm.

Presvućeno je zaštitnom preimpregniranom 3D folijom sa horizontalnom orijentacijom godova. Vratno krilo je ispunjeno natron saćem ili drvenom vunom.

DOVRATNIK

Izrađen je od MDF-a debljine 35 mm, dostupan u dve varijante. Za debljinu zida od 13 do 29 cm. Za uže zidove od 10 do 13 cm sa pero pervajzima od MDF-a širine 70 mm. Opšivne lajsne (pervajzi) od MDF-a širine 80 mm. Štelujući deo dovratnika debljine 3 mm. Dovratnik presvućen preimpregniranim 3D folijom.

H-TREND

Osnovni model sobnih vrata koji zadovoljava sve uobičajene estetske i funkcionalne zahteve. Vratno krilo ispunjeno natron saćem.



H-TERRA

Unapređen osnovni model sobnih vrata sa **punim vratnim krilom** – vratno krilo je ispunjeno drvenom vunom koja pruža dodatnu zvučnu i toplotnu izolaciju.



Štelujući štok

Dovratnik je podešiv za debljine od 13-29 cm i za uže zidove od 10-13 cm. Uz poseban zahtev, dovratnik može biti izrađen i za zidove preko 29 cm debljine.

Brodska šarka

Prolazna, samopodmaziva šarka sa kugličnim ležajevima velike nosivosti. Na svim modelima vrata ugrađuju se po 3 šarke.

AGB brava sa ključem

Mašinski ugrađena. Kvaka nije sadržana u osnovnom proizvodu već se poručuje odvojeno. Drvena vuna je ispuna vratnog krila pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orijentacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.




IZBOR DEKORA H-TREND/H-TERRA

Beljeni Hrast (1)
Svetli Hrast (2)
Wenge (3)



MODELi VRATA



Model P1 Beljeni Hrast - H



Model P1 Svetli Hrast - H



Model P1 Wenge - H



SERIJE SOLID / STRONG

VRATNO KRILO

Univerzalno (levo/desno). Isporučuje se sa ugradenom **magnetnom bravom**. Ram serije STRONG je **vlagootporan**. Ravno je rezano, završno kantovano ABS kant trakom. Ram je izrađen od MDF-a, debljine 40 mm. Obloga je izrađena od HDF ploča. Presvućeno je CPL laminatnom folijom. Vratno krilo je ispunjeno natron sačem ili drvenom vunom.

DOVRATNIK

Izrađen je od MDF-a debljine 35 mm, dostupan u dve varijante. Za debljinu zida od 13 do 29 cm. Za uže zidove od 10 do 13 cm sa pero pervažima od MDF-a širine 70 mm. Opšivne lajsne (pervaži) od MDF-a širine 80 mm. Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm. Dovratnik presvućen preimpregniranim 3D folijom.



SOLID

Unutrašnja vrata sa povećanim stepenom površinske otpornosti na grebanje, habanje, cigarete, kućnu hemiju.



STRONG

Unutrašnja vrata sa konstrukcijom modela SOLID dodatno unapređena **vlagootpornim ramom i punim vratnim krilom** - vratno krilo je ispunjeno drvenom vunom.

Drvena vuna je ispuna vratnog krila pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orientacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.

Model P1 Bela



Model P1 Rockwood



Model P1 Cappuccino




IZBOR DEKORA SOLID/STRONG

- Bela (1)
- Rockwood (2)
- Cappuccino (3)
- Premijum Hrast (4)
- Tabacco Orah (5)
- Grafit (6)



MODELI VRATA



Model P1 Bela



Model P1 Rockwood



Model P1 Cappuccino



Model P1 Premijum Hrast



Model P1 Tabacco Orah



Model P1 Grafit



FARBANA VRATA

VRATNO KRILO

Bojeno poliuretanskom bojom. Univerzalno (levo/desno). Isporučuje se sa ugradenom **magnetnom bravom**. Ram vratnog krila izrađen od **drvene frize**. Vratno krilo ispunjeno natron sačem ili drvenom vunom. Obloga je izrađena od HDF ploča sa četiri horizontalne kanelure. Vratno krilo se farba u tri nanosa. Sjaj od 10-30%. Velika otpornost na UV zračenje. Mogućnost izbora RAL-a po želji kupca.

DOVRATNIK

Izrađen od MDF-a debljine 35mm, dostupan u dve varijante. Za debljinu zida od 13 do 29 cm i za uže zidove od 10 do 13 cm. Opšivne lajsne, pero pervajzi širine 70 mm. Šteljući deo dovratnika debljine 6 mm. **Dovratnik se oblaže prajmer podlogom, koja formira idealno ravnu površinu spremnu za farbanje.** Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke i pripremnim otvorom za magnetni prihvatanik.

Drvena vuna je ispuna vratnog krila pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orientacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.

SOLID KONSTRUKCIJA

Unutrašnja vrata bojena belom poliuretanskom bojom. Dovratnik se oblaže prajmer podlogom, koja formira idealno ravnu površinu spremnu za farbanje. Vratno krilo se farba u tri nanosa. Sjaj od 10-30%. Velika otpornost na UV zračenje. Mogućnost izbora RAL-a po želji kupca.



STRONG KONSTRUKCIJA

Unutrašnja vrata dodatno unapređena **vlagootpornim ramom i punim vratnim krilom** - vratno krilo je ispunjeno drvenom vunom.




Model P1 Antracit



Model P1 Bela



MODELI VRATA



NA RASPOLAGANJU JE
ŠIROK SPEKTAR BOJA
RAL TON KARTE



FURNIRANA VRATA

VRATNO KRILO

Univerzalno (levo/desno). Isporučuje se sa ugradenom **magnetnom bravom**, ravno rezano. Ram vratnog krila izrađen od **drvene frize**. Krilo ispunjeno natron saćem ili drvenom vunom.

Završna obrada različite vrste prirodnih Hrastovih furnira u bojama i lakovima prema zahtevu.

DOVRATNIK

Šteljući dovratnik izrađen od drvene frize obložen HDF pločom i završno obrađen Hrastovim furnirom. Isporučuje se sa tri samopodmazive brodske šarke i pripremnim otvorom za magnetni prihvatznik.



SOLID KONSTRUKCIJA

Unutrašnja vrata sa povećanim stepenom površinske otpornosti na grebanje, habanje, cigarete, kućnu hemiju.

STRONG KONSTRUKCIJA

Unutrašnja vrata dodatno unapređena **vlagootpornim ramom i punim vratnim krilom**
- vratno krilo je ispunjeno drvenom vunom.

Drvena vuna

je ispuna vratnog krila pažljivo određene gustine čime se postiže idealan odnos težine i čvrstine. Precizno određena gustina drvenih vlakana i njihova specifična orientacija su ključni za dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju koju drvena vuna pruža.

Bajc furnir



Rustic



Furnir Rustic



Rustic



Natur furnir



Rustic



Dodir prirode
u Vašem domu.



SIGURNOSNA VRATA

VRATNO KRilo

Obloga dovradnika i krila u dekorima ponuđenih sobnih vrata.
Krilo ispunjeno kamenom vunom radi bolje zvučne i toplotne izolacije.
Krilo izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima.
Okvirni ram krila izrađen od INOX-a.
Presvučeno je CPL laminatnom folijom.

DOVRATNIK

Obloga dovratnika, pokriva celu debljinu zida tako da su obloga i ukrasne pervažlajsne vidljive i sa spoljašnje i sa unutrašnje strane.
Presvučen CPL laminatnom folijom.
Obloga dovradnika i krila u dekorima ponuđenih sobnih vrata.

IZBOR DEKORA

Dekori ponuđenih sobnih vrata serija SOLID i STRONG: Rockwood, Cappuccino, Premijum Hrast, Tabacco Orah, Grafit.
Mogucnost izrade sa furniranom oblogom vratnog krila.



Furnirana obloga vratnog krila



Rockwood



Cappuccino



Premijum Hrast



Tabacco Orah




Grafit

KARAKTERISTIKE

- Obloga dovradnika i krila u dekorima ponuđenih sobnih vrata.
- Okvirni ram izrađen od INOX-a.
Moguće je da bude plastificiran u željenoj boji.
- 14 tačaka zaključavanja.
- Obloga dovratnika, pokriva celu debljinu zida.
- Krilo je izrađeno od duplog lima sa ukrućenjima. Krilo je ispunjeno kamenom vunom.
- Padajući prag.
- Cipierre sistem za zaključavanje.
- Protivprovalno ojačanje oko brave.
- Cipierre špijunka.
- Noćna reza.

IZBOR OKOVA

KVAKE



Victoria Black



Lira



Carima



Clio

∅



Gray



Teres



Norma

∅



BRAVE I ŠARKE



AGB magnetna brava



Brava ulaznih vrata




AGB brava




Hotelska brava


CRNI OKOV




Kvaka Victoria



AGB magnetna brava



Magneti prihvativnik



Šarka



Šarka ulaznih vrata




Šarka inox



Šarka crna



AGB šarka



Kvaka i noćna reza
ulaznih vrata



Kvaka ulaznih vrata
spolja

SERTIFIKATI

SERTIFIKAT KVALITETA ISO 9001

Medunarodni standard Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), koji izdaje Medunarodna organizacija za standardizaciju (ISO). Sistem kvaliteta je upravljački sistem, koji dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.



SERTIFIKATI INSTITUTA IMS ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

Izvešat o ispitivanju DSM-0012/17; Izvešat o ispitivanju DSM-0013/17
Izvešat o ispitivanju DSM-00153/17; Izvešat o ispitivanju DSM-00154/17

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. DSM-0012/17	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. DSM-0013/17	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. DSM-00153/17	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. DSM-00154/17
Premet ispitivanja: Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Bela) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike dovoljne za ugradnju u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije.	Premet ispitivanja: Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Bela) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike dovoljne za ugradnju u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije.	Premet ispitivanja: Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Bela) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike dovoljne za ugradnju u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije.	Premet ispitivanja: Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Bela) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike dovoljne za ugradnju u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije. Uputljivo - unutrašnja vrata (Pultesno, serija: Štampani, boja: Belka) klijenti Maksa ve razini od MDF-a i neupoređiv MDF-om, debljine 30 mm i posebne oblike ugradnje u drvene i metalne okvirne konstrukcije.
Narudžba: POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., Novi Beograd, Bulvar Mihaila Pupina 165/10 Zatvor/Ponuda/Ugovor: A1-1018 od 10.12.2016. Savjet: Ukupno 3 vrata sa deblj. 2 mm prilog Uverenje ispitivača: Preduzeće Naučnica Uveznik ispitivača: Labinovački Institut za ispitivanje materijala Ispravak ispitivača: Radek Černý, Labinovački Institut za ispitivanje materijala, Radek.Cerny@ims.rs Beograd, 14.03.2017. godine	Narudžba: POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., Novi Beograd, Bulvar Mihaila Pupina 165/10 Zatvor/Ponuda/Ugovor: A1-1018 od 10.12.2016. Savjet: Ukupno 3 vrata sa deblj. 2 mm prilog Uverenje ispitivača: Preduzeće Naučnica Uveznik ispitivača: Labinovački Institut za ispitivanje materijala Ispravak ispitivača: Radek Černý, Labinovački Institut za ispitivanje materijala, Radek.Cerny@ims.rs Beograd, 14.03.2017. godine	Narudžba: POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., Novi Beograd, Bulvar Mihaila Pupina 165/10 Zatvor/Ponuda/Ugovor: A1-1018 od 10.12.2016. Savjet: Ukupno 3 vrata sa deblj. 2 mm prilog Uverenje ispitivača: Preduzeće Naučnica Uveznik ispitivača: Labinovački Institut za ispitivanje materijala Ispravak ispitivača: Radek Černý, Labinovački Institut za ispitivanje materijala, Radek.Cerny@ims.rs Beograd, 14.03.2017. godine	Narudžba: POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., Novi Beograd, Bulvar Mihaila Pupina 165/10 Zatvor/Ponuda/Ugovor: A1-1018 od 10.12.2016. Savjet: Ukupno 3 vrata sa deblj. 2 mm prilog Uverenje ispitivača: Preduzeće Naučnica Uveznik ispitivača: Labinovački Institut za ispitivanje materijala Ispravak ispitivača: Radek Černý, Labinovački Institut za ispitivanje materijala, Radek.Cerny@ims.rs Beograd, 14.03.2017. godine

SERTIFIKATI INSTITUTA IMS ZA ISPITIVANJE ZVUČNE IZOLACIONE MOĆI

Izvešat o ispitivanju LAV 6497/21

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. LAV 6497/21	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. LAV 6497/21	IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. LAV 6497/21
Premet ispitivanja: Labinovački Institut za ispitivanje materijala JEDNOKRILNI VRATA "SUPORTA", debljina 30 mm, prilog POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., BULVAR Mihaila Pupina 165/10, 11070 Novi Beograd Zatvor/Milutinović Zatvor/Milutinović Savjet: Ukupno 5 strana (zvezda) 12 strane prilog Uveznik ispitivača: Laboratorijska za akustiku i vibracije Preduzeće Naučnica Ispravak ispitivača: Ivan Aleksandar Marković, (sig. niz) Beograd, 06.01.2021.	Premet ispitivanja: Labinovački Institut za ispitivanje materijala JEDNOKRILNI VRATA "SUPORTA", debljina 30 mm, prilog POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., BULVAR Mihaila Pupina 165/10, 11070 Novi Beograd Zatvor/Milutinović Zatvor/Milutinović Savjet: Ukupno 5 strana (zvezda) 12 strane prilog Uveznik ispitivača: Laboratorijska za akustiku i vibracije Preduzeće Naučnica Ispravak ispitivača: Ivan Aleksandar Marković, (sig. niz) Beograd, 06.01.2021.	Premet ispitivanja: Labinovački Institut za ispitivanje materijala JEDNOKRILNI VRATA "SUPORTA", debljina 30 mm, prilog POOL THELIS SYSTEMS d.o.o., BULVAR Mihaila Pupina 165/10, 11070 Novi Beograd Zatvor/Milutinović Zatvor/Milutinović Savjet: Ukupno 5 strana (zvezda) 12 strane prilog Uveznik ispitivača: Laboratorijska za akustiku i vibracije Preduzeće Naučnica Ispravak ispitivača: Ivan Aleksandar Marković, (sig. niz) Beograd, 06.01.2021.

PREVIŠE DOBRA DA BI BILA U MRAKU



